

in   
#tankspecialist

TANK it EASY

 catalogo

 **Padoan**[®]

WETANKYOU SINCE 1937

La nostra identità

VISION

Vogliamo fornire le migliori soluzioni per applicazioni e veicoli industriali cosicché possano a loro volta creare valore e migliorare la vita delle persone.

Insieme, creiamo il futuro (Together we build the future).

MISSION

Progettiamo e forniamo soluzioni per veicoli industriali e macchinari rappresentate da serbatoi (olio, gasolio e combinati) e accessori fornendo consulenza e supporto sin dalla progettazione.

Come #tankspecialist indichiamo la migliore scelta per la specifica applicazione.

WETANKYOU since 1937

Azienda familiare dal 1937, siamo leader nella produzione di serbatoi per olio, gasolio e combinati per veicoli industriali e macchinari.

La nostra forte attenzione alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla tecnologia e al supporto ai nostri clienti si concretizza attraverso PADOAN GROUP.

Sviluppiamo soluzioni lavorando fianco a fianco con i nostri clienti, che sono principalmente costruttori, OEM, allestitori e network di distribuzione in più di 50 Paesi nel mondo.

Il design e la qualità italiani contraddistinguono la nostra ampia gamma di serbatoi, suddivisa in "N" (la linea standard e polivalente) e "X", serbatoi progettati e personalizzati in base alle esigenze del cliente e dell'applicazione.

Il nostro obiettivo è quello di supportarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

TANK it easy

L'identità di Padoan è univoca, in quanto TANKSPECIALIST, e allo stesso tempo è contraddistinta da molteplici sfaccettature che, singolarmente e nella loro globalità, mirano a rappresentare un valore aggiunto per chi si affida a Padoan per raggiungere i propri obiettivi.

Il valore aggiunto è racchiuso in una parola: SOLUZIONE.

Il mondo dei veicoli industriali e dei macchinari è un settore complesso, caratterizzato da una pluralità di processi, anche nell'ambito dell'approvvigionamento.

Per questo i servizi e le attività quotidiane garantite da Padoan mirano a rappresentare un plus che si aggiunge all'esperienza e alla specializzazione sui serbatoi per veicoli industriali e macchinari, sviluppata in oltre 85 anni di attività.

Padoan ha come obiettivo quello di essere un partner che si prende cura di ogni dettaglio, facilitando le attività aziendali e la quotidianità del vostro staff.

In poche parole: TANK it easy.



Configuratore
virtuale



[www.padoan.it/
it/configuratore](http://www.padoan.it/it/configuratore)

Showroom
virtuale



[www.padoan.
it/it/showroom-
virtuale](http://www.padoan.it/it/showroom-virtuale)

Sito web



www.padoan.it/it

TANK it EASY



La RISPOSTA per il vostro progetto

è a portata di mano grazie alla nostra segmentazione. Comunicateci i dettagli della vostra applicazione o del vostro progetto, vi forniremo la soluzione più adatta grazie alla nostra esperienza.



Valore in SOSTENIBILITÀ

grazie a una certificazione che esalta il vostro marchio e il vostro posizionamento. La ISO14001 è in fase di conseguimento.



UNICA fornitura

per filtri, indicatori, raccordi, valvole a sfera e molto altro. Un unico pacchetto che comprende tutto, anche assemblato se preferito. Una soluzione plug&play che potete semplicemente disimballare e installare.



Valore in PROCESSI

con una gestione fluida garantita anche dalla ISO9001.



La soluzione completa in UN SOLO CODICE

poiché il riferimento del prodotto può includere il kit di montaggio per facilitare il processo di approvvigionamento e la gestione del magazzino.



Attenzione alla VOSTRA IDENTITÀ

perché la vostra unicità e la vostra specificità sono davvero importanti per noi. La customizzazione può essere la risposta.



APPROVVIGIONAMENTO smart

grazie a una strategia dedicata di pianificazione della produzione con esperti che monitorano i trend statistici.



Valorizzazione della CATENA DI FORNITURA

perché i nostri partner rappresentano un valore da condividere con voi per raggiungere i vostri obiettivi.



GESTIONE intuitiva

per le vostre richieste post-vendita. L'eccezionale qualità si fonde con un'assistenza all'avanguardia disponibile sul vostro smartphone.



Opportunità di CONSEGNA a domicilio








grazie al trasporto che può essere gestito dal nostro team specializzato.








Una TEAM speciale

di persone fortemente coinvolte nei vostri obiettivi e pronte a darvi le migliori opportunità pre e post vendita.

PER VEICOLI
INDUSTRIALI
E MACCHINARI



**TANK
SPECIALIST**



SERBATOIO OLIO

44/54 (Fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Il codice prodotto completo è composto dal codice materiale e dal codice prodotto elencato nella tabella per ogni articolo. (esempio: **NSOA0070035MF00**)

Scarica la scheda tecnica con i dettagli

Per le dimensioni inclusive di kit di montaggio fare riferimento alla scheda tecnica raggiungibile scansionando il codice QR

SERBATOIO OLIO



44/54 (Fondelli 440 mm h x 540 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT **RETRO**

Materiali disponibili:

A **F**
Alluminio **Acciaio verniciato**
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_44-54_IT.pdf



Codice della flangia filtro in abbinamento ai filtri Padoan

Gamma prodotti	LT*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	60-70	- Indicatore a bacchetta 127mm - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 440 x 540	A/F	-0070035MF00	AKMISLT44544000	AKMISRC04405404
	80	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1"		400 x 440 x 540	A/F	-0080040MF00		
	90	- Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 440 x 540	A/F	-0090045MF00		

Codice per lo specifico kit di montaggio

CATALOGO PRODOTTI

SERBATOI OLIO

p	11	26/36
p	11	36/26
p	12	44/54
p	13	50/64
p	14	50/64 T20
p	15	63/70
p	16	70/63
p	17	70/70
p	18	70/70 R
p	19	63/27
p	20	TLine 85/18

SERBATOI CARBURANTE

p	23	26/36
p	23	44/54
p	24	50/64
p	24	64/50
p	25	63/70
p	26	70/63
p	27	70/70

SERBATOI COMBINATI

p	29	50/64
p	30	64/50
p	31	63/70
p	32	70/70

ACCESSORI SERBATOI OLIO

p	34	Filtri semimmersi
p	34	Filtri di ritorno immersi per Easy Kit
p	34	Filtri di ritorno immersi Easy Filter
p	34	Filtri di ritorno in linea
p	35	Indicatore di intasamento del filtro
p	35	Ritorno non filtrato per flangia 135
p	35	Tappi di carico per serbatoi olio con air breather
p	35	Indicatori di livello
p	36	Valvole a sfera orientabili
p	36	Raccordi portagomma
p	36	Adattatori

ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE

p	38	Indicatori di livello (pescanti) per serbatoi Padoan
p	38	Indicatore di cabina (installazione con indicatore di livello e serbatoio Padoan)
p	38	Kit di abbinamento
p	39	Tappi di carico per serbatoi carburante
p	39	Tappo Vdo

ORDINE PER CAPACITÀ

SERBATOI OLIO	L / FONDELLO	26/36	36/26	44/54	50/64	50/64 T20	63/70	70/63	70/70	70/70R	63/27	TLIne 85/18
	30	p 11	p 11									
	40	p 11	p 11									
	50	p 11	p 11									
	60-70			p 12								
	75				p 13	p 14						
	80			p 12								
	90			p 12	p 13					p 18		
	100				p 13	p 14						
	110										p 19	
	120				p 13	p 14	p 15	p 16				
	130				p 13				p 17			
	135						p 15	p 16			p 19	
	140					p 14						
	150				p 13	p 14	p 15	p 16	p 17			p 20
	160				p 13							
	170						p 15	p 16	p 17			
	180									p 18	p 19	p 20
	200					p 14	p 15	p 16	p 17		p 19	p 20
	215				p 13							
	250					p 14	p 15		p 17			
	300					p 14						
	400					p 14						

SERBATOI CARBURANTE	L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
	60	p 23						
	80	p 23						
	90			p 24	p 24			
	110					p 25	p 26	
	120	p 23						
	125							p 27
	135					p 25	p 26	
	160							p 27
	170							p 27
	180		p 23					
	200					p 25	p 26	p 27
	210		p 23					
	215							p 27
	240					p 25	p 26	
	250		p 23					
	260							p 27
	280			p 24	p 24			
	290					p 25	p 26	
	300		p 23					
	310							p 27

**SERBATOI
CARBURANTE**

L / FONDELLO	26/36	44/54	50/64	64/50	63/70	70/63	70/70
350			p 24	p 24			p 27
360					p 25	p 26	
400					p 25	p 26	p 27
425			p 24	p 24			
445							p 27
450			p 24	p 24	p 25	p 26	
500					p 25	p 26	p 27
520			p 24	p 24			
540							p 27
550					p 25	p 26	
570			p 24	p 24			
590							p 27
600					p 25	p 26	
650					p 25	p 26	
670					p 25	p 26	
680							p 27
730					p 25	p 26	
815					p 25	p 26	p 27
910							p 27
960							p 27

**SERBATOI
COMBINATI**

L (GASOLIO/ OLIO) / FONDELLO	50/64	64/50	63/70	70/70
125/140			p 31	
140/170			p 31	
150/150				p 32
160/120	p 29	p 30		
160/150			p 31	
175/105	p 29	p 30		
180/170			p 31	
190/200			p 31	
190/90	p 29	p 30		
200/150			p 31	p 32
200/200				p 32
220/170			p 31	p 32
280/170				p 32
280/200			p 31	
300/200				p 32
340/200				p 32
380/200			p 31	
400/200				p 32
410/170			p 31	
480/200				p 32
600/200			p 31	p 32
700/200				p 32



SERBATOI OLIO

26/36 (Fondelli 260 mm h x 360 mm w)



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_26-36_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	40	- Indicatore rotondo 3/4"	135	465 x 260 x 360	A	-0040046H000	AKMISLT263640N0	/
	50			565 x 260 x 360	A	-0050056H000		
Multi Funzione (MF)	30	- Connessione di aspirazione 1"1/4 - Tappo olio con air breather h 41mm	135	365 x 260 x 360	F	-0030036H000	Kit di montaggio saldato incluso	/
	40			465 x 260 x 360	F	-0040046H000		
	50			565 x 260 x 360	F	-0050056H000		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

36/26 (Fondelli 360 mm h x 260 mm w)



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_36-26_IT.pdf


Kit di montaggio disponibile:

RETRO

Materiali disponibili:

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	30	- Indicatore rotondo 3/4" - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Tappo olio con air breather h 41mm	135	365 x 360 x 260	F	-0030036V000	/	Kit di montaggio saldato incluso
	40			465 x 360 x 260	F	-0040046V000		
	50			565 x 360 x 260	F	-0050056V000		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

44/54 (Fondelli 440 mm h x 540 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

LAT


RETRO

Materiali disponibili:

A

F

Alluminio

Acciaio
verniciato
RAL 7021Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_44-54_IT.pdf

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	60-70	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatore a bacchetta 127mm - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4 	135	350 x 440 x 540	A/F	-0070035MF00	AKMISLT44544000	AKMISRC04405404
	80	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1" 		400 x 440 x 540	A/F	-0080040MF00		
	90	<ul style="list-style-type: none"> - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4 		450 x 440 x 540	A/F	-0090045MF00		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36



50/64 (Fondelli 500 mm h x 640 mm w)




Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	90	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 500 x 640	A/F/I	-0090035MF00	AKMISLT50644000	AKMISRC05006404
	100	- Indicatore rotondo 1"		400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040MF00		
	120	- Connessione di aspirazione 1"1/2		450 x 500 x 640	A/F/I	-0120045MF00		
	130	- Connessione di ritorno 1"		500 x 500 x 640	A/F/I	-0130050MF00		
	150	- Tappo olio con air breather h 41mm		550 x 500 x 640	A/F/I	-0150055MF00		
	215	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		780 x 500 x 640	A/F/I	-0215078MF00		
Monostaffa	75	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1"1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030CF00	Incluso	/
Compact	75	- Indicatore rotondo 1"	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030RC00	/	Incluso
	90	- Connessione di aspirazione 1"1/4		350 x 500 x 640	F	-0090035RC00		
	100	- Connessione di ritorno 1"		400 x 500 x 640	F/I	-0100040RC00		
	120	- Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		450 x 500 x 640	F	-0120045RC00		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

50/64 T20 (Fondelli 500 mm h x 640 mm w)


Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_50-64_T20_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio Inox



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
T20	75	- Tappo olio con air breather h 41mm - Connessione di aspirazione 1" 1/2 Da definire in base ai requisiti del cliente: - Indicatore a bacchetta - Connessione di ritorno - Valvola a sfera orientabile	135	300 x 500 x 640	A/F	-0075030T200	AKMIMS0T25640N0	
	100	- Tappo olio con air breather h 41mm	195	400 x 500 x 640	A/F/I	-0100040T200	AKMISLTT2564000	
	120	- Connessione di aspirazione 2"		470 x 500 x 640	A/F/I	-0120047T200		
	140	Da definire in base ai requisiti del cliente:		530 x 500 x 640	A/F/I	-0140053T200		
	150	- Indicatore a bacchetta		570 x 500 x 640	A/F/I	-0150057T200		
	200	- Connessione di ritorno		750 x 500 x 640	A/F/I	-0200075T200		
	250	- Valvola a sfera orientabile		930 x 500 x 640	A/F/I	-0250093T200		
	300	- Tappo olio con air breather h 41mm - Connessione di aspirazione 2" 1/2 Da definire in base ai requisiti del cliente:		1100 x 500 x 640	A/F/I	-0300110T200		
	400	- Indicatore a bacchetta - Connessione di ritorno - Valvola a sfera orientabile		1500 x 500 x 640	A/F/I	-0400150T200		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

63/70 (Fondelli 636 mm h x 706 mm w)




Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-70_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio Laterale	Codice kit di montaggio Retrocabina
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore rotondo 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MF00	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005
	150	- Connessione di aspirazione 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MF00		
	170	- 2 x Connessione di ritorno 1"		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MF00		
	200	- Connessione di ritorno 1" 1/4		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MF00		
	200	- Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2						
250	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - 2 x Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 2"	195	600 x 636 x 706	A/F/I	-0250060CF00			
Monostaffa	120	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	300 x 636 x 706	A/F/I	-0120030CF00	Incluso	/
	135	- Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFMS		
Piastra Valvola (MFPG)	135	- Indicatore rotondo 1"	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035MFPG	AKMISLT06307005	AKMISRC06307005
	150	- Connessione di aspirazione 1" 1/2		400 x 636 x 706	A/F/I	-0150040MFPG		
	170	- 2 x Connessione di ritorno 1"		450 x 636 x 706	A/F/I	-0170045MFPG		
	200	- Tappo olio con air breather h 41mm		500 x 636 x 706	A/F/I	-0200050MFPG		
	250	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2						
Compact	135	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4	135	350 x 636 x 706	A/F/I	-0135035RC00	/	incluso

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36



70/63

 (Fondelli 706 mm h x 636 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT
RETRO


Materiali disponibili:

A
F
I

Alluminio

 Acciaio
verniciato
RAL 7021

 Acciaio
Inox

 Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-63_IT.pdf


Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	135	- Indicatore rotondo 1"	135	350 x 706 x 636	F/I	-0135035C0RV	AKMISLT07006305	AKMISRC07006305
	150	- Connessione di aspirazione 1" 1/2 - 2 x Connessione di ritorno 1"		400 x 706 x 636	A/F/I	-0150040C0RV		
	170	- Connessione di ritorno 1" 1/4		450 x 706 x 636	A/F/I	-0170045C0RV		
	200	- Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		500 x 706 x 636	A/F/I	-0200050C0RV		
Monostaffa	120	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1"1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	/	300 x 706 x 636	A/F	-0120030C0RV	Incluso	/

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

70/70 (Fondelli 700 mm h x 700 mm w)



Download specifiche


www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:



Materiali disponibili:



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Multi Funzione (MF)	150	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2	135	350 x 700 x 700	A/F	-0150035MF00	AKMISLT07007005	AKMISRC07007005
	170	- 2 x Connessione di ritorno 1" - Connessione di ritorno 1" 1/4		400 x 700 x 700	A/F	-0170040MF00		
	200	- Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		450 x 700 x 700	A/F	-0200045MF00		
	250	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 2" - 2 x Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 2"		195	550 x 700 x 700	A/F		
Monostaffa	130	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	300 x 700 x 700	A/F	-0130030CF00	Incluso	/
Evo (ET)	170	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1"	Evo	400 x 700 x 700	A	-0170040ET00	AKMISLT07007005	AKMISRC07007005
	200	- Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		450 x 700 x 700	A	-0200045ET00		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36

70/70 R (Fondelli 700 mm h x 700 mm w)Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_70-70_IT_retrocabina.pdf

Kit di montaggio disponibile

M


S

RETRO

Materiali disponibili:

A

Alluminio



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NKOA: Alluminio	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
70/70R	90	Master: - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 41mm	/	230 x 700 x 700	A	- 0090023RC01	/	Incluso
	180	Master: - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2" - Tappo olio con air breather h 41mm Slave: - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Sfiato 1/2"		230 x 700 x 700		- 0180023RC01		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36



63/27 (Fondelli 638 mm h x 270 mm w)

Kit di montaggio disponibile

RETRO

Materiali disponibili

A

Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021


I

Acciaio
Inox



Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_63-27_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato NSOI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
Classic (RC)	110	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/4	135	700 x 638 x 270	A/F/I	-0110070RC00	/	Incluso
	135	- Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/4		860 x 638 x 270	A/F/I	-0135086RC00		
	180	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2		1150 x 638 x 270	A/F/I	-0180115RC00		
	200	- Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2		1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC00		
2 Flangia Filtro (RC30)	200	- Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Connessione di ritorno 1" - Tappo olio con air breather h 69mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	2 x 135	1260 x 638 x 270	A/F/I	-0200126RC30		

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 34-36



TLine 85/18 (Fondelli 850 mm h x 180 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

RETRO

Materiali disponibili:

A


Alluminio

F

Acciaio
verniciato**
RAL 7021



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_TLINE_85-18_IT.pdf



tline
85/18

Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Codice flangia filtro	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSOA: Alluminio NSOF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale	Codice kit di montaggio RETRO Retrocabina
TLine 85/18	150	- indicatore a bacchetta 127mm con termometro - 2 x connessioni di aspirazione 1" 1/2 - connessione di ritorno sul fondello 1"	135	1065x850x180	A/F	-0150106PD00	/	Kit di montaggio con smorzamento delle vibrazioni incluso
	180	- connessione di ritorno 1" sul corpo serbatoio per l'installazione del breather aggiuntivo (sfianto)		1265x850x180	A/F	-0180126PD00		
	200	- tappo di carico con air breather h 69mm - breather aggiuntivo (sfianto) *** - adattatore 90° orientabile per connessione di aspirazione 1" 1/2 - valvola a sfera orientabile 1" 1/2 - piastra inferiore per fissaggio dei connettori		1415x850x180	A/F	-0200141PD00		

* Capacità totale del serbatoio ** Su richiesta *** incluso nelle versioni 180 e 200 LT

Accessori pp 34-36

Accessori specifici per TLine

Suzie plate



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Tline 85/18	Supporto per fissaggio connettori	Supporto superiore per fissaggio dei connettori (foratura da realizzare in accordo con i requisiti di installazione)	AKM0SPC851800N0	/

Distanziatore con layout multiforatura (adattatore per il telaio)



Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Tline 85/18	Distanziatore con layout multiforatura	Distanziatore in acciaio verniciato (81mm) per incrementare l'altezza rispetto al telaio. Layout di fissaggio multiforatura per molteplici posizioni	AKMFRFT851800N0	/





SERBATOI CARBURANTE



26/36 (Fondelli 260 mm h x 360 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

LAT

Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_26-36_IT.pdf


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale
26/36 carburante	60	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione	675 x 260 x 360	A/F	- 0060067C100	Incluso
	80	- Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO)	895 x 260 x 360		- 0080090C100	
	120	- Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale)	1315 x 260 x 360		- 0120132C100	

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 38-39



44/54 (Fondelli 440 mm h x 540 mm w)



Kit di montaggio disponibile:

LAT

Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_44-54_IT.pdf


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale
44/54 carburante	180	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione	850 x 440 x 540	A/F	- 0180085C100	Incluso
	210	- Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO)	1000 x 440 x 540		- 0210100C100	
	250	- Drenaggio carburante	1200 x 440 x 540		- 0250120C100	
	300	- Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale)	1400 x 440 x 540		- 0300140C100	

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 38-39



50/64 (Fondelli 500 mm h x 640 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Alluminio




Acciaio
verniciato
RAL 7021



Acciaio
Inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_50-64_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
50/64 carburante	90	<ul style="list-style-type: none"> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) 	350 x 500 x 640	A/F/I	- 0090035C100	Incluso
	280		1000 x 500 x 640		- 0300100C100	
	350		1250 x 500 x 640		- 0380125C100	
	425		1500 x 500 x 640		- 0400150C100	
	450		1600 x 500 x 640		- 0500160C100	
	520		1800 x 500 x 640		- 0550180C100	
	570		2000 x 500 x 640		- 0600200C100	

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 38-39



64/50 (Fondelli 640 mm h x 500 mm w)**

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Alluminio




Acciaio
verniciato
RAL 7021



Acciaio
Inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_64-50_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale
64/50 carburante	90	<ul style="list-style-type: none"> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) 	350 x 640 x 500	A/F/I	- 0090035C1RV	Incluso
	280		1000 x 640 x 500		- 0280100C1RV	
	350		1250 x 640 x 500		- 0350125C1RV	
	425		1500 x 640 x 500		- 0425150C1RV	
	450		1600 x 640 x 500		- 0450160C1RV	
	520		1800 x 640 x 500		- 0520180C1RV	
	570		2000 x 640 x 500		- 0570200C1RV	

* Capacità totale del serbatoio ** Su richiesta

Accessori pp 38-39



63/70 (Fondelli 636 mm h x 706 mm w)




Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio Inox

Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_63-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
63/70 carburante	110	<ul style="list-style-type: none"> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) 	300 x 636 x 706	A/F/I	- 0120030C100	Incluso
	135		350 x 636 x 706		- 0135035C100	
	200		500 x 636 x 706		- 0200050C100	
	240		610 x 636 x 706		- 0250061C100	
	290		735 x 636 x 706		- 0300073C100	
	360		900 x 636 x 706		- 0350090C100	
	400		1000 x 636 x 706		- 0400100C100	
	450		1110 x 636 x 706		- 0450111C100	
	500		1250 x 636 x 706		- 0500125C100	
	550		1360 x 636 x 706		- 0550136C100	
	600		1500 x 636 x 706		- 0600150C100	
	650		1610 x 636 x 706		- 0650161C100	
	670		1700 x 636 x 706		- 0670170C100	
	730		1800 x 636 x 706		- 0700180C100	
815	2000 x 636 x 706	- 0800200C100				

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 38-39



70/63


 (Fondelli 706 mm h x 636 mm w)**

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:

A	F	I
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021	Acciaio Inox

 Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-63_IT.pdf


Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato NSGI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
70/63 carburante	110	- Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale)	300 x 706 x 636	A/F/I	- 0110030C1RV	Incluso
	135		350 x 706 x 636		- 0135035C1RV	
	200		500 x 706 x 636		- 0200050C1RV	
	240		610 x 706 x 636		- 0240061C1RV	
	290		735 x 706 x 636		- 0290073C1RV	
	360		900 x 706 x 636		- 0360090C1RV	
	400		1000 x 706 x 636		- 0400100C1RV	
	450		1110 x 706 x 636		- 0450111C1RV	
	500		1250 x 706 x 636		- 0500125C1RV	
	550		1360 x 706 x 636		- 0550136C1RV	
	600		1500 x 706 x 636		- 0600150C1RV	
	650		1610 x 706 x 636		- 0650161C1RV	
	670		1700 x 706 x 636		- 0670170C1RV	
	730		1800 x 706 x 636		- 0730180C1RV	
815	2000 x 706 x 636	- 0800200C1RV				

* Capacità totale del serbatoio ** Su richiesta

Accessori pp 38-39



70/70 (Fondelli 700 mm h x 700 mm w)

Kit di montaggio disponibile:




Materiali disponibili:

A	F
Alluminio	Acciaio verniciato RAL 7021




Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_70-70_IT.pdf



Gamma prodotti	L*	Specifiche incluse	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSGA: Alluminio NSGF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale
70/70 carburante	125	<ul style="list-style-type: none"> - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) 	300 x 700 x 700	A/F	- 0140030C100	Incluso
	160		350 x 700 x 700		- 0160035C100	
	170		400 x 700 x 700		- 0190040C100	
	200		450 x 700 x 700		- 0200045C100	
	215		500 x 700 x 700		- 0230050C100	
	260		600 x 700 x 700		- 0280060C100	
	310		700 x 700 x 700		- 0330070C100	
	350		800 x 700 x 700		- 0370080C100	
	400		900 x 700 x 700		- 0400090C100	
	445		1000 x 700 x 700		- 0460100C100	
	500		1100 x 700 x 700		- 0500110C100	
	540		1200 x 700 x 700		- 0550120C100	
	590		1300 x 700 x 700		- 0600130C100	
	680		1500 x 700 x 700		- 0700150C100	
	815		1800 x 700 x 700		- 0800180C100	
910	2000 x 700 x 700	- 0900200C100				
960	2110 x 700 x 700	- 0960211C100				

* Capacità totale del serbatoio

Accessori pp 38-39



SERBATOI COMBINATI

50/64 (Fondelli 500 mm h x 640 mm w)**



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_50-64_IT.pdf



Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

- A

Alluminio
- F

Acciaio
verniciato
RAL 7021
- I

Acciaio
Inox



Gamma prodotti	L* carburante/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro (olio)	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA: Alluminio NSMF: Acciaio verniciato NSMI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
50/64 combinato Multi funzione (MF)	160/120	carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO)	135	1000 x 500 x 640	A/F/I	- 0160100C100	Incluso
	175/105	- Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale)				- 0175100C100	
	190/90	olio - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2				- 0191100C100	

* Capacità totale del serbatoio ** Su richiesta

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39



64/50 (Fondelli 640 mm h x 500 mm w)

Kit di montaggio disponibile:

LAT

Materiali disponibili:



Alluminio




Acciaio
verniciato
RAL 7021



Acciaio
Inox



Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_64-50_IT.pdf



Gamma prodotti	L* carburante/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro (olio)	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA: Alluminio NSMF: Acciaio verniciato NSMI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
64/50 combinato Multi funzione (MF)	160/120	carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO)	135	1000 x 640 x 500	A/F/I	- 0160100C1RV	Incluso
	175/105	- Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale)				- 0175100C1RV	
	190/90	olio - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2				- 0191100C1RV	

* Capacità totale del serbatoio

Accessori (partizione olio) pp 34-36
Accessori (partizione carburante) pp 38-39

63/70 (Fondelli 636 mm h x 706 mm w)



Kit di montaggio disponibile:


LAT

Download specifiche

www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_63-70_IT.pdf

Materiali disponibili:

- A
Alluminio
- F
Acciaio verniciato RAL 7021
- I
Acciaio Inox



Gamma prodotti	L* carburante/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro (olio)	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA: Alluminio NSMF: Acciaio verniciato NSMI: Acciaio Inox	Codice kit di montaggio LAT Laterale
63/70 combinato Multi funzione (MF)	125/140	carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) olio - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	700 x 636 x 706	A/F/I	- 0125070C100	Incluso
	140/170			800 x 636 x 706		- 0140080C100	
	160/150			800 x 636 x 706		- 0160080C100	
	180/170			900 x 636 x 706		- 0180090C100	
	190/200			1000 x 636 x 706		- 0190100C100	
	200/150			900 x 636 x 706		- 0200091C100	
	220/170			1000 x 636 x 706		- 0220100C100	
	280/200			1250 x 636 x 706		- 0280125C100	
	380/200			1500 x 636 x 706		- 0380150C100	
	410/170			1500 x 636 x 706		- 04100150C100	
	600/200			2000 x 636 x 706		- 0600200C100	

* Capacità totale del serbatoio

Accessori (partizione olio) pp 34-36
 Accessori (partizione carburante) pp 38-39

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi a solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto attuale, accessori e versione del kit di montaggio



70/70

 (Fondelli 700 mm h x 700 mm w)


Download specifiche
www.padoan.it/documents/IT/Padoan_COMBINATI_70-70_IT.pdf

Kit di montaggio disponibile:

LAT


Materiali disponibili:

A

Alluminio

F

Acciaio
verniciato
RAL 7021



Gamma prodotti	L* carburante/olio	Specifiche incluse	Codice flangia filtro (olio)	Dimensioni (solo serbatoio) L x H x W	Materiale	Codice prodotto NSMA: Alluminio NSMF: Acciaio verniciato	Codice kit di montaggio LAT Laterale
70/70 combinato Multi funzione (MF)	150/150	carburante - Tappo di carico con chiave e valvola di compensazione - Connessione a baionetta (per indicatori di livello VDO) - Drenaggio carburante - Omologazione ECE34 Part III (installazione laterale) olio - Indicatore rotondo 1" - Connessione di aspirazione 1" 1/2 - Tappo olio con air breather h 41mm - Valvola a sfera orientabile 1" 1/2	135	700 x 700 x 700	A/F	- 0150070C100	Incluso
	200/150			800 x 700 x 700		- 0200080C100	
	200/200			900 x 700 x 700		- 0200090C100	
	220/170			900 x 700 x 700		- 0220090C100	
	280/170			1000 x 700 x 700		- 0280100C100	
	300/200			1100 x 700 x 700		- 0300110C100	
	340/200			1200 x 700 x 700		- 0340120C100	
	400/200			1300 x 700 x 700		- 0400130C100	
	480/200			1500 x 700 x 700		- 0480150C100	
	600/200			1800 x 700 x 700		- 0600180C100	
700/200	2000 x 700 x 700	- 0700200C100					

* Capacità totale del serbatoio

Accessori (partizione olio) pp 34-36
 Accessori (partizione carburante) pp 38-39

Download
specifche



www.padoan.it/documents/IT/Padoan_OLIO_Accessori_IT.pdf



ACCESSORI SERBATOI OLIO

Filtri semimmersi

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26 e 70/70R

Serbatoi olio e combinati

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
	135	250 l/min	40 µm microfibra	AFO0SEM136125CF	AFO0ELF205070CF
		200 l/min	21 µm microfibra	AFO0SEM136125F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	AFO0SEM136125C1	AFO0ELF205070C1
	195	300 l/min	60 µm rete metallica	AFO0SEM195125CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibra	AFO0SEM195125F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm carta	AFO0SEM19512510	AFO0ELF211099C1
	195	300 l/min	60 µm rete metallica	AFO0SEM195225CL	AFO0ELF210100RM
		250 l/min	21 µm microfibra	AFO0SEM195225F2	AFO0ELF211099F2
		250 l/min	10 µm carta	AFO0SEM19522510	AFO0ELF211099C1


dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0SEM135100ST	AFO0ELF128070BF
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0SEM135100F2	AFO0ELF13007025

Filtri di ritorno immersi per Easy Kit

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26, 70/70R e monostaffa

Serbatoi olio e combinati

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
	135	250 l/min	40 µm microfibra	AFO0IMM090340CF	AFO0ELF205070CF
		200 l/min	21 µm microfibra	AFO0IMM090340F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	AFO0IMM090340C1	AFO0ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM090240RM	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM090240F2	AFO0ELF142070F2

* Piastra valvola personalizzata disponibile su richiesta in base alla combinazione di foratura del distributore

* Filtri di ritorno immersi Easy Filter

per tutti i serbatoi esclusi 26/36, 36/26, 70/70R e monostaffa

Serbatoi olio e combinati

Flangia Filtro	Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
	135	220 l/min	40 µm microfibra	AFO0IMM134100CF	AFO0ELF205070CF
		180 l/min	21 µm microfibra	AFO0IMM134100F2	AFO0ELF205070F2
		150 l/min	10 µm carta	AFO0IMM134100C1	AFO0ELF205070C1

dedicati ai serbatoi 26/36 - 36/26

135	150 l/min	60 µm rete metallica	1"	AFO0IMM134101ST	AFO0ELF142070RM
	125 l/min	21 µm microfibra	1"	AFO0IMM134101F2	AFO0ELF142070F2

Filtri di ritorno in linea

Serbatoi olio e combinati

Portata l/min	Micron / µm	Connessione	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
150 l/min	25 µm microfibra	1"	AFO0LIN000100F2	AFO0ELF177096F2
230 l/min	60 µm rete metallica	1" 1/4	AFO0LIN000100RM	AFO0ELF177096RM
170 l/min	25 µm microfibra	1"	AFO0LIN000125F2	AFO0ELF177096F2
270 l/min	60 µm rete metallica	1" 1/4	AFO0LIN000125RM	AFO0ELF177096RM



Indicatore di intasamento del filtro



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Indicatore visivo di intasamento del filtro	R 1/8" - EN 10226	AII0MPF195VSR42	/

Ritorno non filtrato per flangia 135

per tutti i serbatoi con flangia filtro, escluso monostaffa



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
Serbatoi olio	Copri flangia diametro 160mm	Connessione di ritorno da 1" e tubo	ACFA1604F010027	/

Tappi di carico per serbatoi olio con air breather



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi Elementi Filtranti
MF / Monostaffa / Compact 75lt - 90lt / T20 / MFPG	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antispall	h 41 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAR0LI20	AFA0CARCILT0P20
RC / RC30	Tappo olio in plastica con cestello e filtro aria con inserto antispall	h 69 mm - filtro aria in carta 10µm	ATPOPLSCAR0LI10	AFA0CARCILT0P10

Indicatori di livello



			Serbatoi olio e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
MF / Monostaffa / Compact / MFPG / Classic	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	1"	AIL0ROTLIQ100AL	/
26/36 / 36/26	Indicatore di livello rotondo con ghiera in alluminio	3/4"	AIL0ROTLIQ075AL	/
MF (44/54 60-70lt)	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 127 mm (M12)	AIL0VISLIQ12701	/
T20*	Indicatore di livello visivo	non graduato - interasse 254 mm (M12)	AIL0VISLIQ25400	/
		non graduato - interasse 254 mm (M12) - sensore elettrico livello minimo, con connettore e cavo 2,5 mm	AIL0VISLIQ254CE	/
		interasse 254 mm (M12) - con termometro	AIL0VISLIQ254TR	/

* non incluso nel serbatoio standard

Valvole a sfera orientabili

Serbatoi olio e combinati


	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1" 1/4	ARU0ABV12500100	/
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1" 1/2	ARU0ABV15000100	/	
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2"	ARU0ABV20000100	/	
	Valvola a sfera orientabile MF con leva	2" 1/2	ARU0ABV25000100	/	

Compatibile con i serbatoi olio 26/36 e 36/26

Serbatoi olio	Valvola a sfera orientabile MF con leva	1" 1/4	ARU0ABV12500100	
---------------	---	--------	-----------------	--


Raccordi portagomma

Serbatoi olio e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø40 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12500	/
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12000	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø40 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15100	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15000	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø65 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPGM20000	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø64 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0RR0PGM25000	/	
	Raccordo portagomma dritto per tubo Ø75 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2" 1/2	ARA0RR0PGM25010	/	
	Raccordo portagomma 45° per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12025	/	
	Raccordo portagomma 45° per tubo Ø40 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12525	/	
	Raccordo portagomma 45° per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15025	/	
	Raccordo portagomma 90° per tubo Ø40 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12550	/	
	Raccordo portagomma 90° per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/4	ARA0PDNPGM12050	/	
	Raccordo portagomma 90° per tubo Ø50 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	1" 1/2	ARA0PDNPGM15050	/	
	Raccordo portagomma 90° per tubo Ø65 mm, fascetta in acciaio inox e anello di tenuta	2"	ARA0PDNPGM20050	/	

Adattatori


Serbatoi olio e combinati

	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi olio	Adattatore M/F 90° orientabile	1" 1/4	ARA0PDNFLT12550	/
	Adattatore M/F 90° orientabile	1" 1/2	ARA0PDNFLT15050	/	
	Adattatore M/F 90° orientabile	2" 1/2	ARA0PDNFLT25050	/	


Download
specifiche





www.padoan.it/documents/IT/Padoan_CARBURANTE_Accessori_IT.pdf




ACCESSORI SERBATOI CARBURANTE

Indicatori di livello (pescanti) per serbatoi Padoan				Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
 Serbatoi Carburante	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 250 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AIC0GENVD025030	/	
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 430 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AIC0GENVD043030	/	
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 490 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AIC0GENVD049030	/	
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 620 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AIC0GENVD062030	/	
	Indicatore di livello per serbatoio gasolio Lunghezza 690 mm	Attacco a baionetta con aspirazione e ritorno da 10 mm e adattatore elettrico a 4 poli	AIC0GENVD069030	/	


Indicatore di cabina (installazione con indicatore di livello e serbatoio Padoan)				Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
 Serbatoi Carburante	Indicatore di livello del carburante da cabina (da installare unitamente a indicatore di livello e serbatoio Padoan)	Indicatore rotondo con segnale di riserva	AILOGENPDN00000	/	

Kit di abbinamento				Serbatoi carburante e combinati	
Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi	
 Serbatoi Carburante	Kit di connessione per serbatoi gasolio. Lunghezza tubo di 1.500 mm	n. 2 gomiti da 12 mm, n. 2 portagomma da 12 mm, n. 1 tubo in carbopress di lunghezza 1.500 mm	AKA0ABBGAS07500	/	
	Kit di connessione per serbatoi gasolio. Lunghezza tubo di 3.000 mm	n. 2 gomiti da 12 mm, n. 2 portagomma da 12 mm, n. 1 tubo in carbopress di lunghezza 3.000 mm	AKA0ABBGAS07501	/	

Tappi di carico per serbatoi carburante
incluso

			Serbatoi carburante e combinati		
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi Carburante	Tappo carburante, diametro 80mm, con attacco a baionetta	Inclusa chiave e valvola di sicurezza in plastica	ATP0CARCARB80CE	/

Tappo Vdo

			Serbatoi carburante e combinati		
	Gamma prodotti	Descrizione	Specifiche	Codice Prodotto	Ricambi
	Serbatoi Carburante	Tappo di chiusura con connessione a baionetta	Equipaggiato con coperchio e guarnizione	ATP0COPATTVDOPC	/

In più
di 50 paesi
in tutto
il mondo



Padoan Srl
Via Risorgive, 20
31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy
ph. +39 0422 362172
info@padoan.it - www.padoan.it

Padoan Swiss SA
San Vittore, Cantone Grigioni - Switzerland

Padoan Deutschland GmbH
Mönchengladbach - Germany

Padoan Chile da
Santiago - Chile

